



**17,5/27 kV** L = 286 mm



## Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

| Betriebsklasse / Class<br>Teilbereich / Back-up | Werksnorm | Company<br>Standard |
|---|-----------|---------------------|
|---|-----------|---------------------|


| Bemessungs-<br>spannung<br>Rated Voltage | Artikel<br>Article | Bemessungsstrom<br>Rated Current | Länge 1 "e"<br>Length 1 "e" | Länge 2 "e"<br>Length 2 "e" |
|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| kV                                       |                    | A                                | mm                          | mm                          |
| 17,5/27                                  | 30 518 11          | 1                                | 286                         | 303                         |
|  |                    | 2                                |                             |                             |
|  |                    | 3                                |                             |                             |

| Bemessungs-<br>strom<br>Rated Current | Artikel Nr.<br>Article No. | Gewicht<br>Weight | Bemessungs-<br>ausschaltstrom<br>Rated Breaking<br>Current | Minimaler<br>Ausschaltstrom<br>Min. Breaking<br>Current | Schmelzintegral<br>Pre-Arcing-<br>I <sup>2</sup> t-Value | Ausschaltintegral<br>Total I <sup>2</sup> t-Value | Leistungsabgabe<br>Power Loss |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---|--|---|-------------------------------|
| A                                     |                            | kg/1              | kA   | A   | A <sup>2</sup> s   | A <sup>2</sup> s                                  | W                             |
| 1                                     | 30 518 11.1                | 1,2               | 63   | 8   | 0,6  | 2   | 9                             |
| 2                                     | 30 518 11.2                | 1,2               | 63   | 16  | 3,2  | 10  | 16                            |
| 3                                     | 30 518 11.3                | 1,2               | 63   | 24  | 16   | 48  | 19                            |

**17,5/27 kV** L = 286 mm



Zeit/Strom-  
Kennlinie  
Time-current  
characteristic



Durchlass-Strom  
Cut-off current

